

個性のアナザー・サイドが見えるベーシストたちへ。SB&SB-R。

ジャック・ブルース、マーカス・ミラー、ウィル・リー……世界のベーシストたちをうならせたSBシリーズベースが、分化した。独自のスリムライン・スルーネックのニューSBと、ワイドーピッチアレンジのSB-R。プレイヤーは、楽器に合わせるのではなく、楽器が合わせてくれることを望んでいる。個性の意味をはきかえたベースの、何と多いことか。

new SB-900 ¥90,000

VT同軸コントロールとロータリーP.U. セレクターがスムーズでスピーディなコントロールを可能にした。アリアプロII独自のスリムライン・スルーネックが際出す重低音。幅広いサウンドのダブル・ピックアップ。



SB-900PR

new SB-1000 ¥100,000

点滅するLEDランニングモニターインジケータがプレイヤーの鼓動とシンクロナイズするとき、熱いプレズが生まれる。NEW BBサーキットを搭載した先進のロングスケールベース。

SPECIFICATIONS
 ▶カナディアンアッシュボディ、コントラードカッタウェイ | メイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイ | ローズウッド指板 | 860 μ mスケール・24フレット | MB-IIダブルコイルピックアップ | コントロール・VT同軸コントロール | デュアルサウンドSW | 3ポジションP.U.セレクター(ロータリーSW) | BBサーキット | バイパスSW、LEDランニングモニターインジケータ | 電源:DC9V・06F \times 2 | ソリッドプラス・オリジナルブリッジ | ピース | ダイキャスト調節型音量(クローム) | プラスナット | サイズ:1,168L \times 356W \times 70T | ウェイト:平均5.1kg | カラー:バドックレッド(PR)・オータ(O)・ゴールデンイエロー(GY) | 付属品:ローノイズコード・アレンジキット

SB-900 SPECIFICATIONS

▶カナディアンアッシュボディ、コントラードカッタウェイ | メイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイ | ローズウッド指板 | 860 μ mスケール・24フレット | MB-IIダブルコイルピックアップ | コントロール・VT同軸コントロール | デュアルサウンドSW | 3ポジションP.U.セレクター(ロータリーSW) | BBサーキット | バイパスSW、LEDランニングモニターインジケータ | 電源:DC9V・06F \times 2 | ソリッドプラス・オリジナルブリッジ | ピース | ダイキャスト調節型音量(クローム) | プラスナット | サイズ:1,168L \times 356W \times 70T | ウェイト:平均5.1kg | カラー:バドックレッド(PR)・オータ(O)・ゴールデンイエロー(GY) | 付属品:ローノイズコード・アレンジキット

SB-700 SPECIFICATIONS

▶カナディアンアッシュボディ、コントラードカッタウェイ | メイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイ | ローズウッド指板 | 860 μ mスケール・24フレット | MB-IIダブルコイルピックアップ | コントロール・ポリウム・トーン各1、デュアルサウンドSW | ワイドーピッチオリジナルブリッジ | ピース | ダイキャスト調節型音量(クローム) | プラスナット | サイズ:1,168L \times 356W \times 65T | ウェイト:平均4.7kg | カラー:バドックレッド(PR)・オータ(O) | 付属品:ローノイズコード、アレンジキット

new SB-700 ¥70,000

独特のスリムラインシェイプをもつメイプル/ウォルナット・スルーネック、860 μ mスケール、2オクターヴ24フレット、そしてヒールレスカッタウェイ、非の打ちどころのないコントロール。ストリングナット、ティールピースはソリッドプラス製。



SB-700-O

SB-1000PR

SB-R60 ¥60,000

SB、SB-Rシリーズに共通するメイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイの万全のコンストラクション。ベーシストの要求にこたえるワイドーピッチヴァージョン・ロングスケールベース。デュアルサウンドSWつき。

SPECIFICATIONS

▶アッシュボディ、コントラードカッタウェイ | メイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイ | ローズウッド指板 | 860 μ mスケール・24フレット | MB-IIダブルコイルピックアップ | コントロール・ポリウム・トーン各1、デュアルサウンドSW | ワイドーピッチオリジナルブリッジ | ピース | ダイキャスト調節型音量(クローム) | プラスナット | サイズ:1,168L \times 356W \times 65T | ウェイト:平均4.7kg | カラー:バドックレッド(PR)・オータ(O) | 付属品:ローノイズコード、アレンジキット



SB-R60PR

SB-R80-O


SB-R80 ¥80,000

メイプル/ウォルナットのスルーネック、クロームブリートのブリッジピルピースは新設計のワイドーピッチアレンジ。VT同軸コントロール、デュアルサウンドSWを各P.U.に、またロータリーP.U.セレクターを採用。価値ある2ピックアップベース。

SPECIFICATIONS

▶アッシュボディ、コントラードカッタウェイ | メイプル/ウォルナット・スルーネック、ヒールレスカッタウェイ | ローズウッド指板 | 860 μ mスケール・24フレット | MB-IIダブルコイルピックアップ | コントロール・ポリウム・トーン各1、デュアルサウンドSW | ワイドーピッチオリジナルブリッジ | ピース | ダイキャスト調節型音量(クローム) | プラスナット | サイズ:1,168L \times 356W \times 70T | ウェイト:平均4.8kg | カラー:バドックレッド(PR)・オータ(O) | 付属品:ローノイズコード、アレンジキット

スルーネック/ ヒールレス&コントラードカッタウェイ



前端12 μ m後端50 μ m厚のスルーバラストボディをつらぬくメイプル/ウォルナット・スルーネック。860 μ mロングスケールのワイドーピッチをガッチリ受け止め、重厚なサウンドをつくり出します。2オクターヴ24フレットのフィンガーボードはnew SBシリーズが持つ部幅45 μ m24フレット部幅58 μ mのスリムライン。SB-Rシリーズが43 μ m-61 μ mのワイドーピッチアレンジと、ベーシストの個性に合わせた2通りの設定。また、形ばかりの24フレットに差をつけるヒールレスカッタウェイ。身体にフィットするコントラードカッタウェイと、バックカットも大胆的で驚かします。

1ピッチアレンジと、ベーシストの個性に合わせた2通りの設定。また、形ばかりの24フレットに差をつけるヒールレスカッタウェイ。身体にフィットするコントラードカッタウェイと、バックカットも大胆的で驚かします。

ソリッドプラス・ブリッジピルピース / ワイドーピッチ・ブリッジピルピース (SB-Rシリーズ)



SB-Rシリーズはオールプラス製の重量級オリジナルブリッジピルピース。弦間隔はアリアプロII独自の16 μ mピッチ。SB-Rシリーズは18 μ mワイドーピッチのダイキャスト製クロームプレート・ブリッジピルピース。全く異なる演奏性をもち、ベーシストの個性を生かします。




NEW BBサーキット(new SB-1000)




他のアリアプロII内蔵型回路と根本的に異なりいかにビューアなサウンドをビューアなまなま伝えるかをテーマに設計され、アリアプロII SH-1000/SB-1000に搭載されてプロを中心に絶大な評価を得ているBBサーキット。NEW SB-1000には電池駆動でも音を出せるバイパススイッチと、バッテリーチェックを兼ねたLED(発光ダイオード)によるランニングモニターインジケータを加え、機能を一層充実、NEW BBサーキットとして搭載しました。

NEW BBサーキットの特長は、オーディオ驚異的に低いノイズレベルです。誘導ノイズやハムをシャットアウト、一般化している「ライン」に大いに効果を発揮します。ノイズレベルは通常のベースギター約1.4mVに對しわずか0.1mV以下です(fig.1)。第二にはケーブルでの音質劣化を解消したことで、ケーブルの長さや種類に比例して増える線間容量による信号の劣化を、最少限に抑えています。fig.2は線間容量160pF/mのローノイズコード5m使用時の劣化度を示しています。原波形は440Hz方形波、高域成分の損失が顕著です。



NEW BBサーキットの6ポジション・アタックモードセレクターは、一般的なパッシブ型トーンセレクターと異なり、アタックモード・バイパスフィルタによる6種類のスペクトルモードを選択するもので、ソリッドライクな音からアコースティックな音まで幅広くクリエイトします。またこれらのON-OFFスイッチはBBサーキットそのものをバイパス、バッテリーがなくなっても音を出すことができます。(但しバイパス時はノイズレベルがわずかに上がります) また、アウトプットジャックにプラグを差し込むと赤色LEDが点滅するランニングモニターインジケータを新設、バッテリー残量が少なくなると点滅速度が速くなり、完全になくなると消灯します。点滅が速くなった新しいバッテリーを用意しよう。使用バッテリーは006P(9V)2個、平均寿命は断続使用で約2000時間です。



SB-1000コントロール
 ①3ポジションP.U.セレクター ②デュアルサウンドSW(フロント)
 ③トーンコントロール ④トーンコントロール(2巻) ⑤トーンコントロール(1巻)
 ⑥アウトプットジャック

VT同軸コントロール (new SB-900, SB-R80)

ワイドなサウンドレンジの2ピックアップ・ベース、new SB-900 & SB-R80、2連VRを採用してすっきりと機能的にレイアウトしました。内側がポリウム、外側がトーンコントロールです。

SB-900/SB-R80コントロール
 ①3ポジションP.U.セレクター ②デュアルサウンドSW(フロント)
 ③トーンコントロール(フロント) ④トーンコントロール(2巻) ⑤トーンコントロール(1巻)
 ⑥アウトプットジャック

SB-700/SB-R60コントロール
 ①ポリウムコントロール ②デュアルサウンドSW (P.2巻) ③トーンコントロール ④アウトプットジャック



Jack Bruce



Marcus Miller

ヘッドウェアの1、14はハイ・インテンシブ・メカニクスの仕様を表しています。